

Верстка веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS)

Используется редактор Dreamweaver
Работа с текстом

Создание простой html страницы

- Создаем html страницу в редакторе Dreamweaver
- Назначаем корневую папку для вашего сайта
- Устанавливаем язык кодировки кириллица (win-1251) в предпочтениях
- В папке урока берем текстовый файл в буфер обмена и вставляем его между тегами `<body></body>` в режиме код
- Создайте несколько заголовков первого и второго уровня
- Создайте новый файл – таблицу стилей `style.css`
- Подключите таблицу к вашей странице. Убедитесь, что в теге `head` появилась строка `<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />`

Правила каскадных таблиц

1 правило – для абзацев текста.
Проверьте как изменился основной текст . Сокращенная форма свойств

font:#CCCCCC 12px Verdana;

2 правило – для определенных абзацев
Применяем это правило к одному (любому) абзацу: `<p class="new">`

3 правило – к любому тегу
Применяем это правило к заголовку `< h1 class= "rule">`

Одно и тоже правило можно применять к разным тегам, тогда

```
p {  
  color:#CCCCCC;  
  font-size:12px;  
  font-family:Verdana, Arial, Helvetica,  
  sans-serif;  
}
```

```
p.new {  
  font-weight:bold;  
  color:#FF0000;  
}
```

```
.rule {color:#00CC00;}
```

```
p, h2 {.....}
```

Вложенность правил. Правило состояний.

- Предварительно в тексте выделите одно слово жирным шрифтом и сделайте отдельную строку жирным текстом. (любое слово)
- Нам надо поменять жирный текст только внутри абзаца, тогда правило **p strong {color:#0000cc;}** , текст становится синим.

Создайте 2 гиперссылки на изображения, которые находятся в папке урока

Не посещаемая гиперссылка

```
a:link {color:#000000; text-decoration:underline;}
```

Посещенная гиперссылка

```
a;visited {color:#cc0000; text-decoration:none; }
```

Если подведена мышь

```
a:hover {color:orange; text-decoration:underline;}
```

Если мышь нажата

```
a:active {color:#006600; text-decoration:overline;}
```

Форматирование текста

- Создаем стиль для выравнивания текста и применяем его к одному из абзацев
- **.text {text-align:justify; text-indent:20px;}** – выровненный по ширине текст с отступом в 20 px
- Самостоятельно сделать правила для выравнивания текста по правому краю (Right) и по центру (Center)

Контроль

- Создать страницу с примененной каскадной таблицей стилей.
- Показать преподавателю:
 - Стиль абзаца
 - Стиль заголовка
 - Стиль к отдельным словам или фразам
 - Стиль, примененный к абзацам
 - Выровненный
 - Отцентрированный
 - К правому краю
 - Стиль ссылок во всех состояниях